


Budgetfreundliche Scanlösung für jeden Tag

Prozessoptimierung und
Geschäftsanalytik

FUJITSU Dokumentenscanner SP-1120N, SP-1125N, SP-1130N

- **Leistungstark:** Automatisierte Erfassung, Integration in Workflows
- **Zuverlässig:** Marktführende Software zur Bildverarbeitung
- **Einfach:** Profilbasierte One-Touch-Bedienung
- **Flexibel:** Bedienung jedes Scanners über jeden PC



shaping tomorrow with you

FUJITSU



Prozessoptimierung und Geschäftsanalytik

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass die Digitalisierung ihrer papierbasierten Prozesse große Vorteile mit sich bringen kann. Durch effizientere Prozesse werden die Kosten gesenkt, die Produktivität gesteigert und die Informationen, auf die sie Zugriff haben, optimal genutzt. Das optimiert die Geschäftsanalytik und kann wiederum ein Katalysator für umfassendere und tiefgreifendere Veränderungen im Geschäftsbetrieb sein.

Mit der zweiten Scannergeneration der SP Series möchten wir die grundlegenden Anforderungen budgetbewusster Unternehmen an Scanlösungen erfüllen und allen Interessierten den Einstieg in eine strukturierte Scanumgebung erleichtern:

- Automatisieren von Erfassungsschritten; Scannen, Extrahieren und Freigeben per Tastendruck
- Vereinheitlichen von Abläufen durch die Integration der erfassten Daten in betriebliche Workflows
- Einfaches Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien oder bearbeitbarer Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien
- Optimieren der Scannerarchitektur – Verwenden jedes Scanners über jeden PC

Das Zusammenspiel aus PaperStream-Software und SP Series bietet Benutzern bei der Erfassung eine herausragende Erfahrung. Dabei profitieren sie dank der langen Tradition von Fujitsu, marktführende Technologien zu entwickeln, von einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit.



Zuverlässige Scanlösung für jeden Tag

Zuverlässige Scanlösung für jeden Tag

Die SP Series wartet mit einigen zentralen Funktionen auf, die Arbeitsabläufe vereinheitlichen, die digitale Transformation vorantreiben und das Potenzial der Geschäftsanalytik voll ausschöpfen.

Integrieren, Automatisieren, Vereinheitlichen

Dank der TWAIN- oder ISIS-Kompatibilität können Benutzer die gescannten Daten direkt oder über die Prozessautomatisierung von PaperStream Capture in ihre Workflows integrieren. Durch das Einrichten von Routineabläufen, damit das Scannen, Extrahieren und Freigeben mit nur einem Klick im Profil möglich ist, lassen sich Prozesse vereinheitlichen und eine Effizienzsteigerung erzielen.

Automatischen Profilauswahl

Wird im System ein bekanntes Dokumentenformat erkannt, werden die gescannten Bilder und extrahierte Metadaten automatisch wie vorab definiert benannt, sortiert und verteilt – z. B. werden Händlername und Rechnungsnummer in den Dateinamen von Rechnungen aufgenommen und diese dann an die Systeme zur Finanzverwaltung weitergeleitet.

Automatische Bildoptimierung

Die marktführende Bildverarbeitungslösung PaperStream IP optimiert Bilder automatisch für nachfolgende Prozesse wie die optische Zeichenerkennung und liefert dabei selbst bei verschmutzten, verknitterten oder gerasterten Bildern immer eine zuverlässig gute Qualität.

Passt an jeden Arbeitsplatz

Das kompakte Design macht die SP Series zur perfekten Ergänzung in jedem noch so kleinen Büro. Außerdem sind die Geräte so leise, dass sich niemand bei der Arbeit gestört fühlt.

Ad-hoc-Scannen

Die Software ABBYY Finereader, die in PaperStream Capture integriert ist, erkennt die Textabschnitte der eingescannten Bilder und wandelt diese in durchsuchbare PDF-Dateien oder andere Formate um, etwa in bearbeitbare Word-, PowerPoint- oder Excel-Dateien.

Uneingeschränkte Verbindungsmöglichkeiten dank LAN-Unterstützung

Dank PaperStream IPNet können Benutzer auf einem beliebigen Computer schnell eine Verbindung zu jedem Scanner im Netzwerk herstellen. Die Einschränkungen durch kurze USB-Kabel gehören also der Vergangenheit an.

One-Touch-Bedienung

Die profilbasierte One-Touch-Bedienung der SP Series erfordert nur ein geringes Maß an Einarbeitung und verkürzt nicht nur die Scanvorgänge, sondern minimiert auch Anwenderfehler. Über die Taste zum schnellen Scannen lassen sich Dokumente außerdem sofort scannen. Hierbei kommt das Standardprofil zur Anwendung.

Zuverlässige Lösungen sorgen für organisationsweite Produktivität

Marktführende Technologie, über 50 Jahre Erfahrung und die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte haben Fujitsu zu der Scannermarke gemacht, der weltweit am meisten Anwender vertrauen.



One-Touch-Bedienung

Zielgerichtet entwickelt als klassenbesten Scannertreiber



PaperStream IP

Bildkorrektur für beste Ergebnisse

- Dieser TWAIN-/ISIS-kompatible Treiber unterstützt nachfolgende Prozesse wie die optische Zeichenerkennung, indem er die Bilder dafür automatisch optimiert – ganz ohne komplexe Konfiguration der Einstellungen.
- Seine Funktion „PaperStream IPNet“ ermöglicht es Benutzern, die Scanner über eine LAN-Verbindung zu nutzen, sie müssen also nicht mehr direkt vor ihnen stehen. Unternehmen sind beim Gestalten ihrer Scannerarchitektur somit viel flexibler.



PaperStream Capture

■ Effiziente, hochwertige Front-End-Erfassungslösung

Die Vollversion unserer Erfassungssoftware bietet Benutzern dieselbe leistungsstarke, automatisierte Scannerfahrung wie unsere Premium-Scanner.

Technische Daten

| Modell | SP-1120N | SP-1125N | SP-1130N |
|--|--|---|---|
| Unterstützte Betriebssysteme | Weitere Information finden Sie unter http://emea.fujitsu.com/spscannerfaqs/spscannerfaqs/ | | |
| Scannertyp | ADF (Automatischer Dokumenteneinzug) | | |
| Scan-Modi | Einseitig / Beidseitig, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß | | |
| Bildsensortyp | Einzeilen-CMOS-CIS x 2 (Vorderseite, Rückseite) | | |
| Lichtquelle | RGB-LED x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1) | | |
| Dokumentengröße | ADF Mindestgröße: A8 Hochformat/Querformat (52 x 74 mm) / Maximalgröße: A4 Hochformat (210 x 297 mm) Scannen von Überlängen: 3,048 mm ¹ | | |
| Empfohlenes Papiergewicht | 50 bis 209 g/m ² , A8: 127 bis 209 g/m ² | | |
| | Karten können verwendet werden (Hochformat/Querformat), Stärke : 0,76 mm oder weniger / geprägte (entspricht ISO7810) | | |
| Scan-Geschwindigkeit (A4, Hochformat) ² Farbe ³ / Graustufen ³ / Schwarzweiß | Einseitig: 20 Seiten/min (200/300 dpi) Beidseitig: 40 Bilder/min (200/300 dpi) | Einseitig: 25 Seiten/min (200/300 dpi) Beidseitig: 50 Bilder/min (200/300 dpi) | Einseitig: 30 Seiten/min (200/300 dpi) Beidseitig: 60 Bilder/min (200/300 dpi) |
| Fassungsvermögen des Papiereinzugs ⁴ | 50 Blatt (A4: 80 g/m ²), 60 Blatt (A4: 64g/m ²) | | |
| Hintergrundfarben | Weiß | | |
| Optische Auflösung | 600 dpi | | |
| Ausgabeauflösung ⁵ Farbe / Graustufen / Schwarzweiß | 50 bis 600 dpi (Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1,200 dpi (Treiber) ⁶ | | |
| Ausgabeformat | Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit | | |
| Schnittstelle / Anschlussform | USB 3.2 Gen1x1 / USB: Typ B, Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | | |
| Bildverarbeitungsfunktionen | Automatische Farberkennung, automatische Seitengrößenerkennung, Schräglagenkorrektur, automatische Ausrichtung, Trennung oben/unten, Multi-Bild Funktion, leere Seiten überspringen, Fehlerdiffusion, Dithering, Farb-Dropout (R, G, B, ohne, weiß, definierte Farbe, Sättigung), Bildschwerpunkt, Simplified DTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB, Automatischen Profilauswahl | | |
| Spannungsversorgung | 100 bis 240 V AC, ±10 % | | |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: 18 W oder weniger Ruhemodus: 2 W oder weniger Auto-Standby-Modus (AUS): 0,3 W oder weniger | | |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5 bis 35°C / Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (ohne Kondensation) | | |
| Abmessungen (B x T x H) ⁷ | 298 x 135 x 133 mm | | |
| Gewicht | 2,5 kg | | |
| Mitgelieferte Software / Treiber ⁸ | PaperStream Capture [®] , PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS [™]) mit Patch- und Barcodemodul, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY [™] FineReader [™] Sprint, ABBYY [™] FineReader [™] für ScanSnap [®] , Scanner Central Admin Agent, PaperStream IPNet, SP Serie Online Update Tool | | |
| Umweltverträglichkeit | ENERGY STAR [®] und RoHS ⁹ | | |
| Sonstiges Mehrfacheinzugserkennung | 1 x Ultraschallsensor zur Mehrfacheinzugserkennung | | |
| Standard-Garantie (Im Produktpreis enthalten) | 1 Jahr Standard-Garantie: Austauschservice - Nächster Arbeitstag | | |
| Verbrauchsmaterialien und Optionen | Artikelnummer | Bemerkungen | |
| Verbrauchsmaterialien-Kit | CON-3708-100K | Beinhaltet 2x Einzugsrollen und 1x Bremsrolle. Bis zu 100.000 Scans | |
| Reinigungstücher | CON-CLE-W72 | 72 x mit F1-Reinigungsmittel imprägnierte Reinigungstücher | |
| Optionale Service Pläne¹⁰ | Artikelnummer | Beschreibung | |
| Garantieverlängerung | U3-EXTW-OFF | 3 Jahr Garantieverlängerung: Austauschservice - Nächster Arbeitstag | |

¹ Dokumente über 863 mm Länge können mit einer Ausgabeauflösung von 200 dpi oder darunter gescannt werden.
² Die tatsächlichen Scan-Geschwindigkeiten werden durch die Datenübertragung und die Software-Verarbeitungszeiten beeinflusst.
³ Werte für JPEG-Kompression...
⁴ Die maximale Kapazität hängt vom Papiergewicht ab.
⁵ Die maximalen Ausgabeauflösungen können je nach Größe der gescannten Fläche variieren. Ferner hängen sie davon ab, ob der Scanner einseitig oder beidseitig scannt.
⁶ Beim Scannen mit hohen Auflösungen (600 dpi oder höher) können Beschränkungen beim Scannen aufgrund des Scan-Modi, der Dokumentengröße und des vorhandenen Speicherplatzes auftreten.
⁷ Ohne Vorlageneinzug und Stapelaufgabe.
⁸ Die Software kann von der in der Installations-DVD angegebenen Website heruntergeladen werden.
⁹ PFU LIMITED, ein Fujitsu-Unternehmen, hat festgelegt, dass dieses Produkt die RoHS-Anforderungen (2011/65/EU) erfüllt.
¹⁰ Abhängig vom Standort können Einschränkungen für die Service Pläne und Service Levels gelten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Alle Namen, Herstelleramen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Marken des Herstellers und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ArchivScanner.de
Competents for Documents
 Bismarckstraße 2, 13053 Berlin
 Shop@ArchivScanner.de
 Telefon: 030 / 21 005 22 10

PFU (EMEA) Limited
 Hayes Park Central
 Hayes End Road, Hayes
 Middlesex UB4 8FE
 United Kingdom
 Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
 Tower 2
 Mies-van-der-Rohe Straße 8
 80807 München
 Germany
 Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
 Viale Monza, 259
 20126 Milano (MI)
 Italy
 Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
 Camino Cerro de los Gamos, 1
 28224 Pozuelo de Alarcón
 Madrid
 Spain

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

