

Brother Scanner Line-Up

ArchivScanner.de

Competence for Documents

Bennstraße 2, 13053 Berlin

Shop@ArchivScanner.de

Telefon: 030 21 005 22 10



At your Side

BROTHER SCANNER IM ÜBERBLICK



Modell	DS-620	DS-720D	DS-820W
UVP in Deutschland¹ / Österreich¹	125,21 € / 124,17 €	167,23 € / 165,83 €	192,44 € / 190,83 €
Ausstattungsunterschied			
	–	+ Duplex-Scan	+ WLAN, Mobile Connect, Lithium-Ionen-Akku, SD-Kartenspeicher, Display - Duplex-Scan
Scannen			
Scanner-Typ	Mobiler Scanner	Mobiler Scanner	Mobiler Scanner
Max. Scangeschwindigkeit²	7,5 Seiten/Min.	7,5 Seiten/Min.	7,5 Seiten/Min.
Max. Scangeschwindigkeit² (Duplex)	–	10 Bilder/Min.	–
Medien-Formate	90 x 55 mm – 812,8 x 215,9 mm	90 x 55 mm – 812,8 x 215,9 mm	90 x 55 mm – 812,8 x 215,9 mm
Medien-Grammatur	60 g/m ² – 105 g/m ²	60 g/m ² – 105 g/m ²	60 g/m ² bis 105 g/m ²
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)
Vorlageneinzug	Einzelblatt	Einzelblatt	Einzelblatt
Definierbare Scan-Tasten	1	1	1
Display	–	–	3 cm LC-Display
Ultraschallsensor	–	–	–
Max. Scanauflösung (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Max. Scanauflösung (interpoliert)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Empfohlenes Tagesmaximum	Bis zu 100 Blatt	Bis zu 100 Blatt	Bis zu 100 Blatt
Funktionen			
Scan-to-Funktionen (über PC)³	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/-Netzwerk (SMB)/-FTP/-SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/-Netzwerk (SMB)/-FTP/-SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/-Netzwerk (SMB)/-FTP/-SharePoint
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	–	–	Scan-to-SD-Karte
Mobile Connect	–	–	NewSoft® ScanHub™
Scan-to-Cloud	–	–	–
Allgemeines			
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	290,5 x 36,7 x 52,5 mm / 400 g	290,5 x 40,7 x 66,9 mm / 500 g	308 x 40,7 x 52,5 mm / 440 g
Stromversorgung	USB	USB	USB, Lithium-Ionen-Akku
Treiber			
Windows®	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Macintosh	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Linux	SANE ⁴	SANE ⁴	SANE ⁴
Software			
Windows®	DSmobileCapture, Button Manager v2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	DSmobileCapture, Button Manager v2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	DSmobileCapture, Button Manager v2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6
Macintosh	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® PageManager® 9, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® PageManager® 9, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® PageManager® 9, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6

¹ inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt.

² Farbe und S/W, bei 300 dpi, DIN A4

³ Erfordert beiliegendes Software-Paket



DS-920DW	ADS-1100W	ADS-1600W	ADS-2400N
209,24 € / 207,50 €	299,00 € / 359,00 €	349,00 € / 409,00 €	399,00 € / 459,00 €
+ Duplex-Scan	+ Scangeschw., 20 Blatt Duplex-ADF, Scan-Tasten, USB-Host, Scan-to-FTP (über Gerät) - Display, SD-Kartenspeicher, Akku	+ Scangeschw., Touchscreen, Scan-to-Netzwerk (SMB)/ -E-Mail-Server/-Cloud + Scan-Tasten	+ Scangeschwindigkeit, 50 Blatt ADF, Scan-Tasten, 50 Blatt Duplex-ADF - Touchscreen, Scan-to-E-Mail-Server, WLAN
Mobilier Scanner	Dokumentenscanner	Dokumentenscanner	Dokumentenscanner
7,5 Seiten/Min.	16 Seiten/Min.	18 Seiten/Min.	30 Seiten/Min.
10 Bilder/Min.	32 Bilder/Min.	36 Bilder/Min.	60 Bilder/Min.
90 x 55 mm – 812,8 x 215,9 mm	51 mm – 215,9 mm Breite 70 mm – 863 mm Länge (Einzel) 70 mm – 297 mm Länge (Multi)	51 mm – 215,9 mm Breite 70 mm – 863 mm Länge (Einzel) 70 mm – 297 mm Länge (Multi)	Einzel: Breite 51 – 215,9 mm, Länge 51 – 863 mm Multi: Breite: 51 – 215,3 mm, Länge 51 – 355,6 mm
60 g/m ² –105 g/m ²	52 g/m ² –110 g/m ² 52 g/m ² –200 g/m ² (Einzel)	52 g/m ² –110 g/m ² 52 g/m ² –200 g/m ² (Einzel)	40 g/m ² – 413 g/m ²
USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)	USB 2.0 High-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)
Einzelblatt	20 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	20 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	50 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)
1	4	12 Favoriten	3
3 cm LC-Display	–	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	–
–	–	–	Ja
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Bis zu 100 Blatt	Bis zu 500 Blatt	Bis zu 500 Blatt	Bis zu 2.500 Blatt
Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/ -Netzwerk (SMB)/-FTP/ -SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Bild/-E-Mail/-Drucker/ -SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Bild/-E-Mail/-Drucker/ -SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/-Bild/ -E-Mail/-Drucker/-SharePoint
Scan-to-SD-Karte	Scan-to-USB-Stick/-FTP	Scan-to-USB-Stick/-FTP/ -Netzwerk (SMB)/-E-Mail-Server	Scan-to-USB-Stick/-FTP/ -SFTP-Netzwerk (SMB)
NewSoft® ScanHub™	Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan
–	–	Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, PICASA™, EVERNOTE®, Box.net, OneDrive	–
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre Vor-Ort-Garantie
308 x 40,7 x 52,5 mm / 440 g	285 x 84 x 103 mm / 1,5 kg	285 x 84 x 103 mm / 1,6 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,45 kg
USB, Lithium-Ionen-Akku	Netzkabel	Netzkabel	Netzteil
TWAIN	TWAIN, WIA, ISIS ⁴	TWAIN, WIA, ISIS ⁴	TWAIN 2.2, WIA, ISIS
TWAIN	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
SANE ⁴	SANE ⁴	SANE ⁴	SANE ⁴
DSmobileCapture, Button Manager v2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	Brother Control Center 4, Nuance® PDF Converter Professional 8, Nuance® Paperport 12 SE, New- Soft® Presto!® Bizzcard 6	Brother Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® Fine- Reader Sprint V12, ABBYY® PDF Transformer +, Remote Set-up
DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® PageManager® 9, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	Brother Control Center 2, NewSoft® Presto!® PageManager® 9, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	Brother Control Center 2, NewSoft® Presto!® PageManager® 9, NewSoft® Presto!® Bizzcard 6	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint V12, Remote Set-up

⁴ Über kostenloser Download (<http://support.brother.com>)

⁵ In Vorbereitung

			
ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W	PDS-5000
549,00 € / 609,00 €	799,00 € / 929,00 €	809,00 € / 939,00 €	709,00 € / 838,00 €
+ WLAN, Touchscreen, Scan-to-E-Mail-Server, Scan-to-Cloud - Scan-Tasten	+ Scangeschwindigkeit, USB 3.0 Super-Speed, Software-Paket - Touchscreen, WLAN, Scan Tasten	+ WLAN, Touchscreen, Scan-to-E-Mail-Server, Scan-to-Cloud, NFC-Kartenleser - Scan-Tasten	+ Scangeschwindigkeit, 100 Blatt Duplex-ADF, Scan-Tasten - Touchscreen, WLAN, LAN, NFC-Kartenleser
Dokumentenscanner	Dokumentenscanner	Dokumentenscanner	Dokumentenscanner
30 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.	60 Seiten/Min.
60 Bilder/Min.	100 Bilder/Min.	100 Bilder/Min.	120 Bilder/Min.
Einzeln: Breite 51 - 215,9 mm, Länge 51 - 863 mm Multi: Breite: 51 - 215,3 mm, Länge 51 - 355,6 mm	Einzeln: Breite 51 - 215,9 mm, Länge 51 - 863 mm Multi: Breite: 51 - 215,3 mm, Länge 51 - 355,6 mm	Einzeln: Breite 51 - 215,9 mm, Länge 51 - 863 mm Multi: Breite: 51 - 215,3 mm, Länge 51 - 355,6 mm	Einzeln: Breite 51 - 218 mm, Länge 54 - 5.994 mm (200dpi) 2.664 mm (300dpi), 666 mm (600dpi) Multi: Breite 51 - 218 mm, Länge 54 - 356 mm
40 g/m ² - 413 g/m ²	40 g/m ² - 413 g/m ²	40 g/m ² - 413 g/m ²	28 g/m ² - 400 g/m ²
USB 2.0 High-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/ Ad hoc Mode)	USB 3.0 Super-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	USB 3.0 Super-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode)	USB 3.0 Super-Speed
50 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	50 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	50 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	100 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)
48 Favoriten	3	48 Favoriten	9 Scan-Profile hinterlegbar
9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	–	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	2-zeiliges LC-Display, hintergrundbeleuchtet
Ja	Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	–
Bis zu 2.500 Blatt	Bis zu 5.000 Blatt	Bis zu 5.000 Blatt	Bis zu 6.000 Blatt
Scan-to-Datei/-Text (OCR)/-Bild/-E-Mail/-Drucker/-SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/-Bild/-E-Mail/-Drucker/-SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/-Bild/-E-Mail/-Drucker/-SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/-Anwendung/-E-Mail/-Drucker/-Netzwerk (SMB)/-FTP/-SharePoint
Scan-to-USB-Stick/-FTP/-SFTP-Netzwerk (SMB)/-E-Mail-Server/-Cloud	Scan-to-USB-Stick/-FTP/-SFTP-Netzwerk (SMB)	Scan-to-USB-Stick/-FTP/-SFTP-Netzwerk (SMB)/-E-Mail-Server/-Cloud	–
Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan	–
Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote	–	Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote	–
3 Jahre Vor-Ort-Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Garantie
306 x 250 x 258 mm / 4,55 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,45 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,55 kg	316 x 187 x 183 mm / 4,7 kg
Netzteil	Netzteil	Netzteil	Netzteil
TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS ⁴
TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
SANE ⁴	SANE ⁴	SANE ⁴	SANE ⁴
Brother Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® Fine-Reader Sprint V12, ABBYY® PDF Transformer +, Remote Set-up	Brother Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® Fine-Reader Professional 11, ABBYY® PDF Transformer +, Remote Set-up	Brother Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® Fine-Reader Professional 11, ABBYY® PDF Transformer +, Remote Set-up	Button Manager V2, Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture, Quick scan Pro (Trial)
Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional, Remote Set-up	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint V12, Remote Set-up	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional, Remote Set-up	DS Capture, NewSoft® Presto!® PageManager 9®



PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F
1.309,00 € / 1.699,00 €	1309,00 € / 1439,00 €	1859,00 € / 2249,00 €
+ Scangeschwindigkeit	+ Flachbett - Scangeschwindigkeit	+ Scangeschwindigkeit
Dokumentenscanner	Dokumentenscanner mit Flachbett	Dokumentenscanner mit Flachbett
80 Seiten/Min.	60 (Scan A4 über Flachbett: 1,5 Sek.)	80 (Scan A4 über Flachbett: 1,5 Sek.)
160 Bilder/Min.	120 Bilder/Min.	160 Bilder/Min.
Einzel: Breite 51–218 mm Länge 54 – 5.994 mm (200dpi) 2.664 mm (300dpi), 666 mm (600dpi) Multi: Breite 51–218 mm Länge 54 – 356 mm	Einzel: Breite 51 – 218 mm, Länge 54 – 5994 mm Multi: Breite 51 – 218 mm, Länge 54 – 356 mm	Einzel: Breite 51 – 218 mm, Länge 54 – 5994 mm Multi: Breite 51 – 218 mm, Länge 54 – 356 mm
28 g/m ² –400 g/m ²	28 g/m ² – 400 g/m ² (ADF)	28 g/m ² – 400 g/m ² (ADF)
USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed
100 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	100 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)	100 Blatt aut. Vorlageneinzug (ADF)
9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar
2-zeiliges LC-Display, hintergrundbeleuchtet	2-zeiliges LC-Display, hintergrundbeleuchtet	2-zeiliges LC-Display, hintergrundbeleuchtet
Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
–	–	–
Bis zu 6.000 Blatt	Bis zu 6.000 Blatt	Bis zu 6.000 Blatt
Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/ -Netzwerk (SMB)/FTP/SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/ -Netzwerk (SMB)/FTP/SharePoint	Scan-to-Datei/-Text (OCR)/ -Anwendung/-E-Mail/-Drucker/ -Netzwerk (SMB)/FTP/SharePoint
–	–	–
–	–	–
–	–	–
3 Jahre Vor-Ort-Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Garantie
316 x 187 x 183 mm / 4,7 kg	323 x 263 x 613 mm / 9,2 kg	323 x 263 x 613 mm / 9,2 kg
Netzteil	Netzteil	Netzteil
TWAIN 2.2, WIA, ISIS ⁴	TWAIN 2.2, WIA, ISIS ⁴	TWAIN 2.2, WIA, ISIS ⁴
TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
SANE ⁴	SANE ⁴	SANE ⁴
Button Manager V2, Nuance [®] Omnipage 18SE, DS Capture, Quick scan Pro (Trial)	Button Manager V2, Nuance [®] OmnipageSE18, DS Capture	Button Manager V2, Nuance [®] OmnipageSE18, DS Capture
DS Capture, NewSoft [®] Presto! [®] PageManager 9 [®]	DS Capture, NewSoft [®] Presto! [®] PageManager9 [®]	DS Capture, NewSoft [®] Presto! [®] PageManager9 [®]

PARTNER UND LÖSUNGEN

PROFESSIONELLE SCANNER ZUR ERLEICHTERUNG DER WORKFLOWS

Dokumentenscanner von Brother bieten umfangreiche Lösungen und lassen sich dank einer großen Auswahl an Standardtreibern und verschiedener Zertifizierungen einfach in bestehende Dokumentenmanagement-Umgebungen integrieren.

KOFAX ZERTIFIZIERT

Die Geräte PDS-5000 und PDS-6000 sind KOFAX-zertifiziert. Profitieren Sie von der direkten Einbindung in eine KOFAX-Umgebung. Weitere Geräte sind kompatibel und die Zertifizierung ist in Vorbereitung.



ELO ZERTIFIZIERUNG

Sie können sich darauf verlassen, dass die Scanner tadellos mit den von ELO bereitgestellten Softwarelösungen funktionieren. Alle professionellen Scanner der ADS- und PDS-Serien sind von ELO zertifiziert.



BSI-SCHNITTSTELLE ZUR INTEGRATION VON LÖSUNGEN UND WORKFLOWS

Über die offene Schnittstelle des ADS-2800W und ADS-3600W können Workflows direkt eingebunden werden. Integrieren Sie die Geräte einfach in bestehende Systeme und realisieren Sie unterschiedlichste Workflows direkt am Gerät. Durch die Anpassung der Benutzeroberfläche können Arbeitsabläufe vereinfacht und die Produktivität gesteigert werden. Dies ermöglicht noch effizienteres Arbeiten, da z. B. ein LDAP-Server, spezifische Funktionen oder Ordner einer Archivierungslösung direkt angesteuert werden können.

Auch lässt sich das Bedienfeld so anpassen, dass nur die benötigten Funktionen angezeigt werden. Zudem können grafische Elemente, wie z. B. ein Symbol, ausgetauscht werden.





SCHNELLE BEDIENUNG DURCH FAVORITENTASTEN

Führen Sie vorher definierte Scanaufgaben mit der Auswahl des entsprechenden Favoriten direkt am Scanner aus. Durch die intuitiven Bedienkonzepte sparen Sie sich die Zeit der Auswahl einzelner Parameter oder Einstellungen. Belegen Sie die Tasten oder Shortcuts einfach mit den gewünschten Funktionen.

Bei den Geräten der PDS-Serie können Sie über das Display 10 unterschiedliche Favoriten auswählen und direkt ausführen.

ADS-2400N und ADS-3000N bieten drei Favoriten-Tasten, welche auch mit Scans auf SMB- oder FTP-Freigaben belegt werden können.

Beim ADS-2800W und ADS-3600W bietet der 9,3cm-Touchscreen die Möglichkeit, 48 individuelle Favoriten – davon sechs als „One-Touch“ – zu belegen und direkt auszuführen.

UMFANGREICHE BILDOPTIMIERUNGSOPTIONEN

Dank TWAIN 2.2-Unterstützung bieten die Geräte ADS-2400N/3000N/2800W/3600W sowie die PDS-Serie umfangreiche Möglichkeiten, Dokumente optimal zu verarbeiten.

LEERE SEITEN ÜBERSPRINGEN

Wenn Sie einen Dokumentenstapel scannen, identifizieren die ADS- und PDS-Serien etwaige leere Seiten und entfernen diese, um Zeit und Platz beim Archivieren zu sparen.

Vorteil: Vor allem beim beidseitigen Scan ersparen Sie sich das nachträgliche Aussortieren von leeren Seiten.



AUTOMATISCHE FARBERKENNUNG

Die ADS-Serie erkennt automatisch farbige Dokumente, auch wenn sich diese in einem Stapel Schwarzweiß-Dokumente befinden, und speichert diese als Farbdokument ab. Dadurch wird Ihnen das lästige Sortieren erspart.

Vorteil: Die automatische Farberkennung erpart das vorherige Sortieren von Dokumenten und reduziert außerdem die Dateigröße der gescannten Dokumente, indem nur farbige Dokumente auch in Farbe gespeichert werden.



AUTOMATISCHE HINTERGRUNDENTFERNUNG

Durch das automatische Entfernen von Hintergrundfarben (z. B. bei Durchschlägen) wird die Lesbarkeit und Weiterverarbeitung des Dokuments erleichtert.

Vorteil: Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



MULTI-STREAM-FUNKTION

Erzeugen Sie in einem Scan-Durchlauf automatisch mehrere Dateien, die z. B. als S/W- und Farbdokument abgelegt werden können.

Vorteil: Erzeugen Sie in einem Durchlauf Dateien für mehrere Anwendungen oder Anforderungen.



AUTOMATISCHE ENTZERRUNG UND ROTATION

Für eine optimierte Scan-Wiedergabe beheben die Geräte der ADS- und PDS-Serie etwaige Verzerrungen im gescannten Dokument automatisch und richten es korrekt aus.

Vorteil: Diese Funktion richtet das Bild automatisch aus und reduziert somit die manuelle Vorbereitung der Dokumente.



AUTOMATISCHES ENTFERNEN VON BILDSTÖRUNGEN

Um ein bestmögliches Scan-Ergebnis zu erzielen, werden Bildstörungen automatisch entfernt.

Vorteil: Wenn Dokumente einen verschmutzten Hintergrund oder Bildstörungen aufweisen, können diese automatisch entfernt werden. Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



SCANNEN MIT BROTHER

PROFESSIONELLE SCANLÖSUNGEN: MOBIL ODER STATIONÄR

Mobile Scanner und Dokumentenscanner von Brother sind die idealen Partner für die digitale Archivierung von Dokumenten und zeichnen sich durch zahlreiche Funktionen und Lösungen aus.

UMFANGREICHES SOFTWARE- UND TREIBERPAKET

Alle Scanner verfügen über TWAIN- und Sane-Treiber, einige zudem über ISIS*-, WIA*-, ICA-Treiber*.

Neben den Treibern sorgt eine professionelle Auswahl an mitgelieferten Programmen für Windows und Mac für effektives Arbeiten.

Zum Lieferumfang gehören z. B.:

- ABBYY® FineReader* zum Erstellen von durchsuchbaren PDFs
- NewSoft® Presto!® Bizard 6* zum Scannen und Verwalten von Visitenkarten

- Nuance® Omnipage oder Paperport zum Scannen, Verwalten und Weiterleiten von Dokumenten

* Verfügbarkeit laut umseitigem Scanner-Überblick



SICHERHEIT OHNE MEHRKOSTEN

Wir gewähren auf alle Scanner eine dreijährige Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte. Bei den Geräten ADS-2400N, ADS-3000N, ADS-2800W, ADS-3600W, sowie der PDS-Serie sogar inkl. Vor-Ort-Garantie.



SCANNEN IM NETZWERK

Durch die integrierte Netzwerkschnittstelle erlauben Scanner der ADS-Serie von Brother das direkte Scannen an mehrere Computer. Durch einen einfachen Tastendruck oder über den Touchscreen führen Sie den Scan-Job durch. Teilen Sie Dokumente innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe und erhöhen Sie Ihre Produktivität.

